


Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمتين قباعون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami :

Our Reference

(2671) KPN/ABCi/C/8.0

Rujukan Kamu :

Your Reference

2/ Zulkaedah 1439
3 hb Ogos 2018

Yang Mulia
Pengarah Urusan
SIVLI SDN BHD
Unit 11, Ground Floor
Spg 633, Bangunan Na'asihah Noralam
Kg Beribi, Mukim Gadong
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2431155

Fax : +673 2431177

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
"BRAUN" ELEVATOR / ESCALATOR**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang lengkap diterima pada 19hb Julai 2018 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:

"BRAUN" ELEVATOR / ESCALATOR

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **02hb Ogos 2018 sehingga 11hb Mac 2021**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.

2/.....



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "
"Belia Tekun Berusaha Membawa Kejayaan"

Dengan hormat,

[**DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD**]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembetulan, JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5

MOD/ABCi/HKA/sy



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang
diluluskan : (2671) KPN/ABCi/C/8.0

Tarikh diluluskan : 02hb Ogos 2018

Tarikh Mansuh : 11hb Mac 2021

Dengan ini diakui bahawa SIVLI SDN BHD, Unit 11, Ground Floor, Spg 633, Bangunan Na'asihah Noralam, Kg Beribi, Mukim Gadong, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan khas
pengguna dari segi teknikal dan kontrak.
: Pemasangan produk hendaklah mengikut spesifikasi yang telah
ditetapkan dan hendaklah dipasang oleh syarikat pembekal
yang berdaftar dan terlatih.

Barangan yang diluluskan : "BRAUN" ELEVATOR / ESCALATOR

- Sila rujuk Appendix 'B' bertarikh 02hb Ogos 2018

Tajuk dan Nombor Piawai : ISO 9001 : 2015
(spesikasi) yang berkenaan : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
terhadap persijilan yang : Traction passenger elevator, traction goods elevator, escalator,
dkehendaki. : passenger conveyer design, development and manufacturing

Issued by : China Quality Mark Certification Group
Certificate No : CQM-33-2014-0257-0001
Certificate Validity: 11th March 2021

[DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD]

b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)

Kementerian Pembangunan

Tarikh dikeluarkan: 03hb Ogos 2018

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.

- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

02 AUG 2018

SYARIKAT SIVLI SDN BHD

PRODUK LIST BAGI BARANGAN "BRAUN ELEVATOR / ESCALATOR"

PRODUCT	TYPE	RANGE	COUNTRY OF ORIGIN	TEST BODY	TEST CERTIFICATE NO / TEST REPORT	DATE OF ISSUE	VALID UNTIL	STANDARDS
GEARLESS PASSENGER ELEVATOR, WITHOUT MACHINE ROOM	BRKW	Rated load: 320kg – 1600kg Rated speed: (\leq 1.0 m/s – 2.0 m/s)	CHINA	EMI-TUV SUD LTD	F-0165/2015 F-0165/2015	02.11.2015	-	EN 81-1:1998+A3:2009
TRACTION DRIVEN PASSENGER ELEVATOR WITH SEPARATE MACHINE ROOM OVER THE SHAFT	BRK	Rated load: 320kg – 1600kg Rated speed: (\leq 1.0 m/s – 2.5 m/s)		EMI-TUV SUD LTD	F-0164/2015 F-0164/2015	02.11.2015	-	EN 81-1:1998+A3:2009
ESCALATOR	BRF	RISE \leq 6m / \leq 9.2m, depending on: - inclination (\leq 35° / (\leq 30°), - Rated speed (\leq 0.5 m/s / \leq 0.75 m/s) - step width (600mm / 800mm / 1000mm		TUV SUD GERMANY	KP158/1 KP158/1&159/1	06.11.2015	05.11.2020	EN115-1:2008+A1:2010
MOVING WALK BRR	BRR	MAX. Length 48,0 m, depending on: - Pallet width (600 / 800 / 1000mm) - Inclination (0° / 12°) - Rated speed (0.5 / 0.65 / 0.75 m/s)		TUV SUD GERMANY	KP159/1 KP158/1&159/1	03.11.2015	05.11.2020	EN115-1:2006+A1:2010

