

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمترين قباثون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami : (2515) KPN/ABCi/C/8.0
Our Reference

Rujukan Kamu :
Your Reference

29 Rejab 1438
26 hb April 2017

Yang Mulia
Pengarah Urusan
WELFLEX ENGINEERING SDN BHD
D6, 1st Floor, Aman Complex
Jalan Aman BC3315
KM10, Jalan Muara
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2332717/19
Fax : +673 2332721

Tuan,

**PERMOHONAN BARU PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
NETFLOOR CABLE MANAGEMENT FLOORING SYSTEMS**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang diterima pada 14hb Februari 2015 dan susulan permohonan yang diterima pada 07hb Mac 2017 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:

"NETFLOOR CABLE MANAGEMENT FLOORING SYSTEMS

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **26hb April 2017 sehingga 10hb Ogos 2017**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "

"Dasar Pembangunan Sejajar, Pemangkin Pertumbuhan Ekonomi Negara"

Dengan hormat,

[DAYANG HAJAH FATIMAH BINTI HAJI MD ALI]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembedungan, JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2515) KPN/ABCi/C/8.0

Tarikh diluluskan : 26hb April 2017

Tarikh Mansuh : 10hb Ogos 2017

Dengan ini diakui bahawa WELFLEX ENGINEERING SDN BHD, D6, 1st Floor, Aman Complex, Jalan Aman BC3315, KM10 Jalan Muara, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003
Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan
khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Barangan yang diluluskan : NETFLOOR CABLE MANAGEMENT FLOORING
SYSTEMS

- Sila rujuk Appendix 'B' bertarikh 26hb April 2017

Tajuk dan Nombor Piawai (spesikasi) : ISO 9001:2008
yang berkenaan terhadap persijilan : The Quality Management Systems
yang dkehendaki. : Manufacture and Sale of Cable Management Floor
Systems

Issued by : United Registrar of Systems Certification
Certificate No : 2250/A/0001/UK/En
Certificate Validity: 10th August 2017

[DAYANG HAJAH FATIMAH BINTI HAJI MD ALI]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan
Tarikh dikeluarkan: 26hb April 2017

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi plawaian dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

SYARIKAT WELFLEX ENGINEERING SDN BHD

LIST OF PRODUCTS FOR APPROVAL FOR "NETFLOOR CABLE MANAGEMENT FLOORING SYSTEMS"

ITEM NO	PRODUCT NAME	MODEL	DESCRIPTION	POWER SOCKET COMPLIANCE BRAND	COUNTRY OF ORIGIN
1.	NETFLOOR CABLE MANAGEMENT FLOORING SYSTEMS	FLOOR SERVICE BOX SS60	<p>3 COMPARTMENTS THE SYSTEMS</p> <p>SOCKETS: 2 TWIN SOCKETS FOR 4 PLUGS. 13A, 240 V 1 COMPONENT FOR DATA/VOICE JACK OVERALL DIMENSION: 252 mm X 220 mm</p> <p>HEIGHT: SS60: 60 mm (ACCESS FLOOR MINIMUM FINISH HEIGHT)</p> <p>MOUNTING LID: STAINLESS STEEL TRAY, MIDDLE WITH RECESS 6.5 mm FOR TOPPING BY CARPET TILE.</p> <p>BOX BASE: SIZE 230 mm X 200 mm BOX BASE AND COMPARTMENTS FOR SOCKETS AND DATA JACK: MADE OF GALVANIZED STEEL BY POWDER COATING.</p>	<p>1. SWELL ELECTRICAL CO., LTD 2. M.K 3. MARSHALL - TUFFLEX</p>	TAIWAN



26 APR 2017

