

Telex : MIDEV BU 2808
Cable : MIDEVBRUNEI
Telephone : 2383222
Fax : 2380298 / 2380033



كمتين قباعون

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Rujukan Kami :
Our Reference (2672) KPN/ABCi/C/8.0

Rujukan Kamu :
Your Reference

21 Zulkaedah 1439
3 hb Ogos 2018

Yang Mulia
Pengarah Urusan
MASTER CABLE (B) SDN BHD
No. 2, Block A
Bangunan Pengarah Dato Paduka Hj Awg Othman
Simpang 11-45, Jalan Hj Halus
Jalan Tutong BF 1320
Negara Brunei Darussalam

Tel : +673 2654398 / 8716096

Tuan,

**PERMOHONAN MEMBAHARUI PERSIJILAN PRODUK BAHAN-BAHAN BINAAN
"MASTER TEC" ARMOURED CABLE**

Dengan hormat sukacita merujuk permohonan pihak Tuan yang lengkap diterima pada 13hb Julai 2018 oleh pihak Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) selaku Urusetia Jawatankuasa Persijilan Produk untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan dibawah Kementerian Pembangunan seperti diatas.

Sukacita memaklumkan bahawa Jawatankuasa Persijilan Produk Bahan-Bahan Binaan telah meluluskan produk berikut:

"MASTER TEC" ARMOURED CABLE

Untuk berdaftar dibawah **Skim 2 Persijilan Produk** bagi bahan-bahan binaan bagi tempoh **02hb Ogos 2018 sehingga 24hb April 2019**.

Untuk makluman, sukacita dikehendaki pihak syarikat Tuan untuk menghadapkan permohonan **MEMBAHARUI** Persijilan Produk bagi Bahan-Bahan Binaan tiga (3) bulan sebelum tarikh mansuh seperti yang dinyatakan di atas.

Jika syarikat dan produk yang dihadapkan tersebut didapati sebarang laporan atau maklumat mengenai ketidakberkesanan dari segi teknikal dan keupayaan, surat kebenaran dan Persijilan Produk akan ditarik balik dengan serta merta.

Dalam tempoh ini juga, Jawatankuasa Persijilan Produk atau pemeriksa pihak ketiga (3rd Party) yang dilantik akan menjalankan pemeriksaan keatas produk-produk berkenaan, bagi memastikan kualiti yang memuaskan dari masa ke semasa.



- 2 -

Jika kualiti produk didapati tidak memuaskan semasa pemeriksaan dijalankan, ianya hendaklah diperbaiki dengan segera. Jika gagal berbuat sedemikian, surat kebenaran Persijilan produk berkenaan akan dibatalkan dan penggunaan produk tidak boleh diguna pakai dalam mana-mana projek Kerajaan.

Sila ambil maklum bahawa penggunaan produk ini oleh pihak Tuan bagi projek-projek Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah tertakluk kepada keperluan khas jabatan pengguna dari segi teknikal dan kontrak.

Walaupun jika produk Tuan ini didapati memuaskan selepas tempoh ini, Tuan bolehlah menghadapkan permohonan untuk membarui persijilan produk dan seterusnya memohon untuk didaftarkan mengikut Skim Persijilan Produk bagi bahan-bahan binaan dibawah Kementerian Pembangunan.

Kementerian Pembangunan berharap semua produk-produk yang dibekalkan di Negara Brunei Darussalam adalah konsisten berkualiti.

" BERSEDIA BERKHIDMAT "
"Belia Tekun Berusaha Membawa Kejayaan"

Dengan hormat,

[**DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD**]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

s.k.

- ☞ Ketua Pengarah Kerja Raya, JKR
- ☞ Pengarah Jalanraya, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Teknikal, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Air, JKR
- ☞ Pengarah Perkhidmatan Bangunan, JKR
- ☞ Pengarah Saliran dan Pembetulan, JKR
- ☞ Pengarah Mekanikal & Elektrikal, JKR
- ☞ Pengarah Kemajuan Perumahan
- ☞ Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
- ☞ Fail KPN/ABCi/C/8.1.5



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BARANGAN YANG DILULUSKAN

Rujukan barangan yang diluluskan : (2672) KPN/ABCi/C/8.0
Tarikh diluluskan : 02hb Ogos 2018
Tarikh Mansuh : 24hb April 2019

Dengan ini diakui bahawa MASTER CABLE (B) SDN BHD, No.2, Block A, Bangunan Pengarah Dato Paduka Hj Awg Othman, Simpang 11-45, Jalan Hj Halus, Jalan Tutong BF 1320, Negara Brunei Darussalam, telah mengikuti skim persijilan barangan Kementerian Pembangunan seperti keterangan di bawah ini :-

Skim Persijilan : Skim 2
(Sila rujuk Prosidur Persijilan STD3/003 Keluaran No. 12, Semakan 10hb Ogos 2010)
: Penggunaan produk ini tertakluk kepada keperluan khas pengguna dari segi teknikal dan kontrak.
: Pemasangan produk hendaklah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dan hendaklah dipasang oleh syarikat pembekal yang berdaftar dan terlatih.

Barangan yang diluluskan : "MASTER TEC" ARMOURED CABLE
• Sila rujuk Appendix 'B' bertarikh 02hb Ogos 2018

Tajuk dan Nombor Piawai : ISO 9001 : 2015
(spesikasi) yang berkenaan : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
terhadap persijilan yang : Manufacture of wires and cables for electronic and electrical
dkehendaki. : industries
Issued by : AFNOR Certification
Certificate No : 2018/78619.1
Certificate Validity: 24th April 2019

[DAYANG HAJAH SITI AIDAH BINTI HAJI MOHAMMAD]
b.p. Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan
Tarikh dikeluarkan: 03hb Ogos 2018

Nota:

- Syarikat hendaklah menghadapkan borang permohonan membaharui tiga (3) bulan sebelum tarikh Sijil Pendaftaran mansuh.
- Jika produk yang dihadapkan tidak memenuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan, surat kebenaran dan persijilan produk ditarik balik dengan serta merta.

02 AUG 2018

 SYARIKAT MASTER CABLE (B) SDN BHD
 PRODUK LIST BAGI BARANGAN "MASTER TEC WIRE & CABLE – LOW VOLTAGE ARMoured CABLE"

Item No	Description	Rating	Country of Origin	Compliance Standard	Certificate No. / Test Report No.
1	XLPE Insulated, PVC Sheathed Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Copper Conductor (2 to 48 CORE) (1.5 - 400) mm ²	600/1000V	Malaysia	IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2014EEA0179, 2014EEA0180 2014EEA0182
2	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured & Unarmoured Cables with Stranded Copper Conductor (SINGLE CORE) (1.5 - 1000) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2013EE0491 2013EE0494
3	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured & Unarmoured Cables with Stranded Copper Conductor (2 to 48 CORE) (1.5 - 400) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2013EE0491 2013EE0494
4	XLPE Insulated, PVC Sheathed Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Copper Conductor (SINGLE CORE) (1.5 - 1000) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2014EEA0179, 2014EEA0180 2014EEA0182
	XLPE Insulated, PVC Sheathed Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Aluminum Conductor (2 to 48 CORE) (1.5 - 400) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2014EEA0179, 2014EEA0180 2014EEA0182
6	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Aluminum Conductor (SINGLE CORE) (1.5 - 1000) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2013EE0491 2013EE0494
7	XLPE Insulated, PVC Sheathed, Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Aluminum Conductor (SINGLE CORE) (1.5 - 1000) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2014EEA0179, 2014EEA0180 2014EEA0182
8	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured & Non-Armoured Cables with Stranded Aluminum Conductor (2 to 48 CORE) (1.5 - 400) mm ²			IEC 60502-1 : 2004	PM072704 SIRIM 2013EE0491 2013EE0494
	PVC Insulated, PVC Sheathed Non-Armoured Cables (SINGLE CORE) (1.5 - 630) mm ²			MS 2100 : 2007	PC000992 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
10	PVC Insulated, PVC Sheathed with Class 6 Flixible Copper Conductor (SINGLE CORE) (10 - 300) mm ²			MS 2100 : 2007	PC000992 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
11	Non-Armoured PVC Insulated, PVC Sheathed Cables with Class 2 Aluminum Stranded Circular Non-Compacted Plain Annealed (SINGLE CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2100 : 2007	PC000992 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489



Jaz

Item No	Description	Rating	Country of Origin	Compliance Standard	Certificate No. / Test Report No.
12	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured Cables (SINGLE CORE) (1.5 - 630) mm ²	600/1000V	MALAYSIA	MS 2101 : 2007	PC000994 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
13	Armoured PVC Insulated, PVC Sheathed Cables with Class 2 Aluminum-Stranded-Circular-Non-Compacted-Plain-Annealed (SINGLE CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2101 : 2007	PC000994 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
14	PVC Insulated, PVC Sheathed Non-Armoured Auxilliary Cables (7- CORE, 12-CORE, 19-CORE, 27-CORE, 37-CORE, 48-CORE) (1.5, 2.5 , 4) mm ²			MS 2102 : 2007	PC001439 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
15	PVC Insulated, PVC Sheathed Non-Armoured Cables (2- CORE, 3-CORE, 4-CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2102 : 2007	PC001439 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
16	Non-Armoured Multi Core PVC Insulated, PVC Sheathed Cables with Class 2 Aluminum Stranded Circular Non-Compacted Plain Annealed (2- CORE, 3-CORE, 4-CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2102 : 2007	PC001439 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
17	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured Cables (2- CORE, 3-CORE, 4-CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2103 : 2007	PC000995 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
18	PVC Insulated, PVC Sheathed Armoured Auxilliary Cables (7- CORE, 12-CORE, 19-CORE, 27-CORE, 37-CORE, 48-CORE) (1.5, 2.5 , 4) mm ²			MS 2103 : 2007	PC000995 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489
19	Armoured Multi Core PVC Insulated, PVC Sheathed Cables with Class 2 Aluminum Stranded Circular Non-Compacted Plain Annealed (2- CORE, 3-CORE, 4-CORE) (1.5 - 500) mm ²			MS 2103 : 2007	PC000995 SIRIM 2013EE0487, 2013EE0488 2014EEA0818, 2013EE0489



87